


可変コンダクタンス用バタフライバルブ 弁角度コンダクタンスデータ

SBVM-AX · MBV-MP · BV-AXON Series


- ・ 分子流領域における近似計算値です。
- ・ SBVM-AX · MBV-MPは弁角度 $0^{\circ} \sim 90^{\circ}$ の範囲でコンダクタンス調整が可能です。
- ・ BV-AXON 3ポジションタイプについては、弁角度 $0^{\circ} \sim 45^{\circ}$ の範囲でコンダクタンス調整が可能です。

FUJI Technology Inc.


可変コンダクタンス用バタフライバルブNW40弁角度コンダクタンス




可変コンダクタンス用バタフライバルブNW50弁角度コンダクタンス




可変コンダクタンス用バタフライバルブNW63 / NW80弁角度コンダクタンス




可変コンダクタンス用バタフライバルブNW100弁角度コンダクタンス




可変コンダクタンス用バタフライバルブNW160弁角度コンダクタンス




可変コンダクタンス用バタフライバルブJIS1" / CF40 / ISO40




可変コンダクタンス用バタフライバルブJIS2.5" / ISO63 弁角度コンダクタンス




可変コンダクタンス用バタフライバルブJIS3" / ISO80 弁角度コンダクタンス




可変コンダクタンス用バタフライバルブJIS2" / CF63 / ISO50 弁角度コンダクタンス




可変コンダクタンス用バタフライバルブJIS4" / CF100 / ISO100 弁角度コンダクタンス



可変コンダクタンス用バタフライバルブJIS6" / CF160 / ISO160 弁角度コンダクタンス



可変コンダクタンス用バタフライバルブJIS8” / CF200 / ISO200 弁角度コンダクタンス



可変コンダクタンス用バタフライバルブJIS10" / CF250 / ISO250 弁角度コンダクタンス

